

Ateneos de Actualización Repertorial
Fundación Médica Homeopática Vitalis, CABA, Argentina, 18 Set y 9 Oct, 2015

Tiñas de Cuero Cabelludo:
Actualización Clínica y Revisión de Rúbricas Repertoriales

Autor:

Dra. Patricia María Ybarra

Títulos:

Especialista en Pediatría y Dermatología

Médica Homeópata

Profesora Adjunta Fundación Médica Homeopática Vitalis

Master en Medicina Homeopática Fundación Médica Homeopática Vitalis

Dirección Postal:

Billinghurst 649 (CP C1174ABK), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Teléfono: 00 54 11 48659955 - **E-mail:** docybarra@hotmail.com.ar

Resumen

Introducción:

Las Tiñas son micosis superficiales causadas por dermatofitos que son un grupo de hongos con capacidad de invadir la capa córnea de la piel, el pelo y las uñas. Cuando afectan las uñas se las denominan onicomycosis, si las lesiones se presentan sobre la superficie cutánea se las conoce como Tiñas de Piel Lampiña, mientras que cuando la tiña compromete el pelo del cuero cabelludo se denomina Tiña Capitis. Se realiza una revisión sistemática de las rúbricas repertoriales y materia médica afines a esta última patología.

Las tiñas de cuero cabelludo o tiña capitis, es la micosis superficial más frecuente en los niños. Se las conoce también como dematoficias del cuero cabelludo. Los hongos involucrados en su etiopatogenia son:

- *Trychophytum* (*rubrum*, *violaceum*, *tonsurans*, *mentagrophytes*, *schoenleini*)
- *Microsporum* (*canis*, *gypseum*)
- *Epidermophytum floccosum*

Ateneos de Actualización Repertorial

Fundación Médica Homeopática Vitalis, CABA, Argentina, 18 Set y 9 Oct, 2015

El compromiso de la piel, el pelo y las uñas se ve solamente con la variedad *trycophytum*, ya que los *microsporum* afectan sólo la piel y el pelo y la variedad *epidermophytum* sólo la piel y las uñas. En nuestro país el *microsporum canis* es el agente etiológico más frecuente. En cuanto a la presentación se reconocen formas inflamatorias, no inflamatorias y tiña fávica. Inicialmente las lesiones que pueden ser única o múltiples se caracterizan por ser placas pseudoalopécicas cubiertas por escamas grisáceas, a veces de aspecto sucio, dónde se observan pelos cortados al mismo nivel que fácilmente son extraídos por tracción. Cuando dicha placa se inflama, se eleva con un aspecto abscedado y con múltiples zonas de eliminación de pus se la conoce como tiña inflamatoria o Querion de Celso. Suele ser dolorosa y tener compromiso ganglionar local. Los agentes etiológicos responsable de dicho proceso son *Microsporum Canis* y *Trycophytum Mentagrophytes*. Se trata de una reacción de hipersensibilidad a los hongos, pero debido al tipo de compromiso intenso de los tejidos, suele dejar alopecia cicatrizal. La tiña fávica, que es muy rara de ver en la actualidad, es una infección crónica que además del pelo del cuero cabelludo se suele extender a la barba, bigote, piel lampiña y uñas. En su etiología está involucrado el *Trycophytum Schoenleini*.

Los diagnósticos diferenciales se deberían hacer con las siguientes patologías:

- Alopecia areta
- Tricotilomanía
- Aplasia cutis
- Falsa tiña amiantácea
- Psoriasis
- Dermatitis seborreica
- Miasis
- Absceso
- Sífilis

Los factores de riesgo para contraer la afección son:

- Contacto con mascotas infectadas
- Desnutrición

Ateneos de Actualización Repertorial

Fundación Médica Homeopática *Vitalis*, CABA, Argentina, 18 Set y 9 Oct, 2015

- Inmunosupresión
- Diabetes
- Déficit en la higiene
- Clima cálido

El diagnóstico es clínico, observando las características de las placas y la fácil remoción de los pelos afectados. Se puede recurrir además al examen con Luz de Wood (luz ultravioleta) con la que se observa la presencia de fluorescencia de los pelos infectados. El diagnóstico micológico (directo y cultivo) se requiere para identificar el germen responsable de la infección. De ser necesario un estudio histopatológico (inusualmente) se observan las hifas en el estrato córneo con técnica de PAS.

Material y Métodos:

Siguiendo los lineamientos del Programa de Investigación Sistemática de Rúbricas del Repertorio realizado en la Fundación Médica Homeopática *Vitalis*, se investigaron todas las rúbricas repertoriales afines a la patología en cuestión, presentes en los repertorios clásicos y en las diferentes materias médicas citadas en la bibliografía.

Se realizó un esclarecimiento del significado de las rubricas, de sus medicamentos y se realizaron los agregados correspondientes fruto de dicha investigación. Se realizó también una investigación en la Materia Médica Clásica (ver bibliografía) que complementó de manera sistemática el análisis anterior.

Resultados:

A modo de ejemplo, para ilustrar este resumen, se informa que se creó la rúbrica:

- [Tiña, cuero cabelludo con 39 medicamentos](#)

Se crea la subrubrica

- [Tiña, cuero cabelludo, inflamatoria \(Querion de Celso\) con 7 medicamentos](#)

Ateneos de Actualización Repertorial

Fundación Médica Homeopática *Vitalis*, CABA, Argentina, 18 Set y 9 Oct, 2015

Se crea la subrubrica

- **Tiña, cuero cabelludo, fávica con 36 medicamentos**

Palabras Clave: Tiña cuero cabelludo – Tiña capitis - *Microsporum canis* - Querion de Celso – Tiña fávica.

Bibliografía:

1. Allen T.F.. The Encyclopedia of The Pure Materia Medica. Boericke & Tafel, New York, Philadelphia, 1874-1879. Reprint edition, B.Jain Publishers, New Delhi, India, 1992.
2. Allen T.F.. Hand Book of Materia Medica and Homoeopathic Therapeutics. Boericke & Tafel, New York, 1889. Reprint edition, B.Jain Publishers, New Delhi, India, 1994.
3. Allen H.C. Keynotes and Characteristics. Boericke & Tafel, Philadelphia, Chicago, 1898. Reprint edition, B.Jain Publishers, New Delhi, India, 1993.
4. Boger C.M.. Boenninihausen's Characteristic Materia Medica and Repertory. Reprint edition, B.Jain Publishers, New Delhi, India, 1993.
5. Boger C.M.. A Synoptic Key of the Materia Medica. [Parkersburg, W.Va., 1915. <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.31378008353248>
6. Boericke W.. Pocket Manual of Homoeopathic Materia Medica: Comprising the Characteristic And Guiding Symptoms of All Remedies; Clinical And Pathogenetic.

Ateneos de Actualización Repertorial

Fundación Médica Homeopática Vitalis, CABA, Argentina, 18 Set y 9 Oct, 2015

6th ed., rev. and enl. with the addition of a repertory by Oscar E. Boericke. New York: Boericke & Runyon, 1916. Reprint edition, B.Jain Publishers, New Delhi, India, 1994.

7. Boericke W.. The Twelve Tissue Remedies of Schussler. 3d ed. Philadelphia: Boericke & Tafel, 1893.

<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=loc.ark:/13960/t7gq8678t;view=1up;seq=7>
8. Clarke J.H.. A Dictionary of Practical Materia Medica. The Homeopathic Publ. Co., London, 1904. Reprint edition, B.Jain Publishers, New Delhi, India, 1995.
9. Hering C.. The Guiding Symptoms of Our Materia Medica. Philadelphia, PA: The Estate of Constantine Hering, 1879-1891. Reprint edition, B.Jain Publishers, New Delhi, India, 1993.
10. Hughes R.. A Manual of Pharmacodynamics. London: H. Turner, 1867. Reprint 6th edition, 1880, B.Jain Publishers, New Delhi, India, 1991
11. Julian O.A.. Materia Medica of New Homoeopathic Remedies. Rev. Engl. ed. / Beaconsfield [Eng.]: Beaconsfield Publishers, 1979. Reprint 6th edition, 1880, B.Jain Publishers, New Delhi, India, 1994.
12. Kent J.T.. Lectures on Homeopathic Materia Medica. Boericke & Tafel, Philadelphia, 1905. Reprint edition. B. Jain Publishers, New Delhi, 1994.
13. Lippe A.V.. Keynotes and Redline Symptoms. Reprint edition, B.Jain Publishers, New Delhi, India, 1989.

If you are interested in the full text of the research write requesting information regarding availability and cost to our mail: vitalisfmh@hotmail.com